


WONG PRESS

Volume / Expression / Wah pedal

PANEL



1. BEMENET

1/4"-os mono audiocsatlakozó, gitár csatlakoztatására.



2. MODE

V-Volume mód, hangerő pedálként való használatra.

W-Wah mód, wah pedálként való használatra.

V/W-kapcsolható hangerő/wah mód, a hangerő- és wah-pedálok kombinálása egyben.

3. TONE

A wah-szűrő frekvenciatartományának kiválasztásához.

4. Q

A wah-szűrő frekvenciaszélességének beállításához.

5. DC 9V

Csatlakoztassa a 9V DC adaptert (center negatív).

6. Táp/üzemmód LED:

Jelzi a be/ki és az üzemmód állapotát. A részletekért lásd a „9. STATUS” részt.

7. Elemtartó rekesz:

Egy 9 V-os akkumulátor tárolására.

8. Lábkapcsoló:

V/W üzemmódban a be/kikapcsolt állapot vagy az aktív hangerő/wah közötti váltás (ez a készülék V/W üzemmódban nem kerülhető meg).

9. STATUS:

LED csík jelzi az aktuális üzemmódot és a pedál pozícióját:

V	Zöld
W	Kék
V/W	Zöld/Kék

A LED-csíkot igény szerint az elemtartóba rejtett 3-irányú kapcsolóval állíthatja be.


10. EXP OUT:

1/4" TRS-csatlakozó, egy másik, EXP control IN csatlakozóval rendelkező készülékhez való csatlakoztatáshoz. Az EXP out bármilyen üzemmódban működik.

Expression pedálként használva a Wong Press tápegység nélkül is működhet.

**11. KIMENET:**


1/4"-os mono audiocsatlakozó, másik eszközhöz való csatlakoztatáshoz.

**12. HANGOLÓ KIMENET:**


1/4"-os mono audiocsatlakozó, hangoló csatlakoztatására.



Az akkumulátor beszerelése és az állapot beállítása



1. Egy Phillips csavarhúzóval távolítsa el a két csavart az elemtartóból.
2. Távolítsa el az elemtartó rekesz fedelét.
3. Helyezzen be egy 9 V-os elemet.



4. A 3-irányú kapcsolóval állítsa be a STATUS LED-eket.

Három lehetőség áll rendelkezésre:

All Off (Minden ki): Kikapcsolja a STATUS LED-eket.

All On: A STATUS LED-ek minden üzemmódban működnek.

Csak VOL: A STATUS LED-ek csak VOL üzemmódban működnek.

Műszaki adatok

Pot ellenállás (EXP OUT): 10kΩ

Bemeneti impedancia: 1MΩ

Kimeneti impedancia: 100Ω

Wah-tartomány választó (TONE): WARM-290Hz és 1,4kHz között

CLASSIC-360Hz és 1,8kHz között

Áramerősség: Max 30mA

Méret: 81 mm x 162 mm x 51 mm

Súly: 512 g